



BIM GUARD

TEHNIČKA ZAŠTITA OBJEKATA

www.bimguard.rs

Branka Miljkovića 28 | 18000 Niš

Mob: 061 13 28 332 | 060 46 46 746

www.bimguard.rs | office@bimguard.rs

HIKVISION
PARADOX
Ksenia

Satel

ANSEC

Schneider
Electric

MikroTik

SCHRACK
TECHNIK

ALING CONEL

ROGER
TECHNOLOGY







TCS
PROTIŽAN

CENOVNIK PASIVNE MREŽNE OPREME



Važi od: 25.06.2021

REK ORMARI ZIDNI 10"



Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
REK ORMAR ZIDNI 4U, 10"	6553	 Zidni Rek Ormar 4U Dimenzije 350x300mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 270 mm NAPOMENA: <i>Rek se isporučuje sklopljen</i>	54,18	45,15
4U 350x300				
REK ORMAR ZIDNI 6U, 10"	6554	 Zidni Rek Ormar 6U Dimenzije 350x300mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 360 mm NAPOMENA: <i>Rek se isporučuje sklopljen</i>	59,22	49,35
6U 350x300				
REK ORMAR ZIDNI 9U, 10"	6555	 Zidni Rek Ormar 9U Dimenzije 350x300mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 490 mm NAPOMENA: <i>Rek se isporučuje sklopljen</i>	66,78	55,65
9U 350x300mm				

oprema za 10" ormare

FIOKA ZA REK ORMARE	6556	 Fiksna fioka za rack ormare od 10 inča dubine 300mm. 	6,05	5,04
PATCH PANEL	6753	 Prazan Patch panel sa 12 mesta za module. 	7,45	6,21
RAZVODNIK SA 3 UTIČNICE	6754	 Razvodnik 220V sa 3 utičnice i prekidačem. 	13,66	11,38

REK ORMARI ZIDNI 19"



Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
REK ORMAR ZIDNI 6U, 19"	4547	Zidni Rek Ormar 6U Dimenzije 600x450mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 370 mm	75,60	63,00
6U 600X450mm		NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		
REK ORMAR ZIDNI 6U, 19"	5345	Zidni Rek Ormar 6U Dimenzije 600x600mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 370 mm	88,20	73,50
6U 600X600mm		NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		
REK ORMAR ZIDNI 9U, 19"	4548	Zidni Rek Ormar 9U Dimenzije 600x450mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača :500mm	94,50	78,75
9U 600X450mm		NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		
REK ORMAR ZIDNI 9U, 19"	4549	Zidni Rek Ormar 9U Dimenzije 600x600mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača :500mm	107,10	89,25
9U 600X600mm		NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		
REK ORMAR ZIDNI 12U, 19"	4550	Zidni Rek Ormar 12U Dimenzije 600x450mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača :635 mm	109,62	91,35
12U 600X450mm		NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		
REK ORMAR ZIDNI 12U, 19"	4551	Zidni Rek Ormar 12U Dimenzije 600x600mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača :635mm	117,18	97,65
12U 600X600mm		NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		

REK ORMARI ZIDNI 19"



Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
REK ORMAR ZIDNI 15U, 19"	4552	Zidni Rek Ormar 15U Dimenzije 600x450mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača :770mm	120,96	100,80
15U 600X450mm		 NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		
REK ORMAR ZIDNI 15U, 19"	4553	Zidni Rek Ormar 15U Dimenzije 600x600mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača :770mm	138,60	115,50
15U 600X600mm		 NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		

REK ORMARI SAMOSTOJEĆI 19"



REK ORMAR SAMOSTOJEĆI 20U, 19"	4554	Samostojeći Rek Ormar 20U Dimenzije 600x600mm U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnim vratima Visina deklarirana od proizvođača : 1022mm	289,80	241,50
20U 600X600mm		 NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		
REK ORMAR SAMOSTOJEĆI 29U, 19"	4555	Samostojeći Rek Ormar 29U Dimenzije 600x600mm U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnim vratima Visina deklarirana od proizvođača :1422 mm	302,40	252,00
29U 600X600mm		 NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		
REK ORMAR SAMOSTOJEĆI 33U, 19"	5346	Samostojeći Rek Ormar 33U Dimenzije 600x800mm U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnim vratima Visina deklarirana od proizvođača : 1600 mm	365,40	304,50
33U 600X800mm		 NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		

REK ORMARI SAMOSTOJEĆI 19"



Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
REK ORMAR SAMOSTOJEĆI 42U, 19"	4556	Samostojeći Rek Ormar 42U Dimenzije <u>800x800mm</u> U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnim vratima Visina deklarirana od proizvođača :2000mm	570,78	475,65
42U 800X800mm			NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan	
REK ORMAR SAMOSTOJEĆI 42U, 19"	5165	Samostojeći Rek Ormar 42U Dimenzije <u>800x800mm</u> U kompletu sa bravom i ključem, perforiranim vratima i perforiranim zadnjim vratima Visina deklarirana od proizvođača :2000mm	583,38	486,15
42U 800X800mm			NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan	
REK ORMAR SAMOSTOJEĆI 42U, 19"	5347	Samostojeći Rek Ormar 42U Dimenzije <u>800x1000mm</u> U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnim vratima Visina deklarirana od proizvođača :2000mm	640,08	533,40
42U 800X1000mm			NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan	
REK ORMAR SAMOSTOJEĆI 42U, 19"	5490	Samostojeći Rek Ormar 42U Dimenzije <u>800x1000mm</u> U kompletu sa bravom i ključem, perforiranim vratima, perforiranim zadnim vratima Visina deklarirana od proizvođača :2000mm	710,64	592,20
42U 800X1000mm			NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan	

oprema za 19" ormare

VENTILATOR PANEL ZA REK ORMARE 2 FAN-A

6557



Ventilator panel sa termostatom. 2 kulera za
rashlađivanje rek ormara.

78,12

65,10



VENTILATOR PANEL ZA REK ORMARE 4-FANA

6558



Ventilator panel sa termostatom. 4 kulera za
rashlađivanje rek ormara.

103,32

86,10



FIOKA ZA SAMOSTOJEĆE REK ORMARE

4557



Fiksna fioka 1U za samostojeće rek ormare
dubine 250mm. Nosivost 10kg.

16,38

13,65
















AP-1U









DODATNA OPREMA ZA 19" ORMARE

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
FIOKA ZA SAMOSTOJEĆE REK ORMARE	4558	Fiksna fioka 2U za samostojeće rek ormare dubine 350mm. Nosivost 22kg.	18,90	15,75
AP-2U				
FIKSNA POLICA ZA REK ORMARE	5732	Fiksna polica dubine 450mm za rek ormare dubine 600mm. Nosivost 90kg.	21,42	17,85
AP-450				
FIKSNA POLICA ZA REK ORMARE	5733	Fiksna polica dubine 550mm za rek ormare dubine 800mm. Nosivost 90kg.	25,20	21,00
AP-550				
FIOKA KLIZNA ZA SAMOSTOJEĆE REK ORMARE	4559	Klizna fioka 550mm dubine Za samostojeće rek ormare dubine 800mm	30,24	25,20
AFP-1				
FIOKA KLIZNA ZA SAMOSTOJEĆE REK ORMARE	4560	Klizna fioka 350mm dubine Za samostojeće rek ormare dubine 600mm	22,68	18,90
AFP-2				
PRAZAN PANEL	4561	Prazan Panel	2,52	2,10
ABP				

DODATNA OPREMA ZA 19" ORMARE

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
KULER ZA HLAĐENJE RACK ORMARA	4562	 Kuler sa kablom i utičnicom 220V	9,10	7,58
AFC				
TERMOSTAT ZA RACK ORMARE	4996	 Normalno otvoreni kontakt termostata za hlađenje Podešavanje temperature: 0° - 60° C 230V-AC, 10A	10,08	8,40
AT1				
PATCH PANEL	4564	 Prazan Patch panel sa 24 mesta za module	12,81	10,68
PATCH PANEL 24 PORTA				
UVODNIK ZA KABLOVE	4572	 Uvodnik za kablove 19" visine 1U, 5 portova Plastični	5,61	4,67
ACM-1				
UVODNIK ZA KABLOVE	4573	 Uvodnik za kablove 19" visine 1U, 12 portova Metalni sa poklopcem	6,38	5,31
ACM-2				
UVODNIK ZA KABLOVE	4574	 Uvodnik za kablove 19" visine 1U, Četka	5,61	4,67
ACM-3				
VERTIKALNI UVODNICI ZA KABLOVE	6889	 Vertikalni metalni uvednici 42U za kablove.	47,25	39,38
				













DODATNA OPREMA ZA 19" ORMARE















Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
RAZVODNIK 220V economic	4874	 Razvodnik 220V sa 6 utičnih mesta i prekidačem	20,25	16,87
AP-1E				
RAZVODNIK 220V SA OSIGURAČEM economic	4873	 Razvodnik 220V sa 6 utičnih mesta, prekidačem i prenaponskom zaštitom	21,45	17,87
AP-2E				
RAZVODNIK 220V SA OSIGURAČEM economic	5734	 Razvodnik 220V sa 8 utičnih mesta, prekidačem i prenaponskom zaštitom	27,72	23,10
AP-3E				

DODATNA OPREMA

DIGITUS®

ANSEC

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
Modul RJ-45 UTP kat. 5E	4992	Modul RJ-45 UTP kat. 5E - LSA tip	0,72	0,60
MA-CAT5E				
Modul RJ-45 UTP kat. 5E	4993	Modul RJ-45 UTP kat. 5E Spaja se bez alata	0,88	0,74
MA-CAT5E-T				
Modul RJ-45 UTP kat. 5E	4714	Modul RJ-45 UTP kat. 5E - LSA tip	1,73	1,44
				
Modul RJ-45 UTP kat. 5E	4711	Modul RJ-45 UTP kat. 5E Spaja se bez alata.	1,74	1,45
				
Modul RJ-45 UTP kat. 6	4994	Modul RJ-45 UTP kat.6 Spaja se bez alata	1,13	0,95
MA-CAT6E-T				
Rotacioni modul kat. 6	6266	Rotacioni CAT6 modul.	1,26	1,05
				

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
Modul RJ-45 UTP kat. 6	4713	Modul RJ-45 UTP kat. 6 Spaja se bez alata.	2,52	2,10
		 		
Modul RJ-45 STP kat. 6A	4995	Modul RJ-45 STP kat. 6A Spaja se bez alata.	2,84	2,36
<i>MA-CAT6E-T</i>		 		
Modul RJ-45 STP kat. 6A	3340	Modul KJ cat.6a RJ45 STP TL Spaja se bez alata.	4,08	3,40
		 		
Modul RJ-45 UTP TLS kat. 6A	6897	Modul RJ-45 UTP TLS kategorije 6A. Spaja se bez alata.	2,14	1,79
		 		
Modul RJ-45 STP TLS kat. 6A	6898	Modul RJ-45 STP TLS kategorija 6A. Spaja se bez alata.	3,78	3,15
		 		
Konektor RJ45 CAT6 FTP	1362	Konektor RJ45 kategorije 6, FTP.	0,16	0,14
				
KLEŠTA ZA KRIMPOVANJE KOMPLET	5790	Komplet sadrži: - LAN Tester RJ11, 12 i 45 - LSA Punch Down Tool sa sečicom za kabl - Alat za krimpovanje RJ11, 12 i 45 - Alat za sečenje i skidanje izolacije - Torbica Ne sadrži bateriju za Network Tester (9V block cell)	26,40	22,00
				

DODATNA OPREMA



















Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
ŠTAMPAČ P-TOUCH E110	4663	  <p>Širina TZ trake: 6, 9 i 12mm ABC Tastatura LCD displej sa 16 karaktera u jednoj liniji Ispis u najviše 2 linije Najveća visina slova za štampanje: 9mm Brzina štampe: 20mm/s Rezolucija štampe: 180 dpi Serijsko numerisanje 1-9 Podešavanje dužine etikete 30-300mm 9 različitih vrsta fontova, veličine 15 Horizontalni ili vertikalni ispis Manuali sekač Napajanje: 6 AAA baterija *Dolazi u kompletu sa jednom TZe trakom kao uzorkom i uputstvom za upotrebu</p>	72,00	60,00









P-Touch trake

Traka TZ2-211 Bela (6mm)	5813		Crna slova na beloj traci. Širina: 6mm	7,2	6
Traka TZ2-611 Žuta (6mm)	5814		Crna slova na žutoj traci. Širina: 6mm		
Traka TZ2-221 Bela (9mm)	5247		Crna slova na beloj traci. Širina: 9mm	8,4	7
Traka TZ2-621 Žuta (9mm)	5248		Crna slova na žutoj traci. Širina: 9mm		
Traka TZ2-231 Bela (12mm)	5249		Crna slova na beloj traci. Širina: 12mm	9,6	8
Traka TZ2-631 Žuta (12mm)	5250		Crna slova na žutoj traci. Širina: 12mm		

DODATNA OPREMA

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
NALEPAK CAT5E 1 Porta	4567	RJ45, Zidni nalepak sa 1 portom	1,27	1,06
AZN-1				
NALEPAK CAT5E 2 Porta	4568	RJ45, Zidni nalepak sa 2 porta	1,90	1,59
AZN-2				
MASKA ZA DOZNU 2 Porta	4565	Maska za doznu i prostorom za dva RJ45 modula	0,88	0,74
AZD-1				
MASKA ZA DOZNU 4 Porta	4566	Maska za doznu i prostorom za četiri RJ45 modula	1,40	1,17
AZD-2				
ŠRAFOVI I KAVEZ MATICE	4710	Komplet od 4 šrafa i kavez matica	0,63	0,53
ASM6				
BRAVICA ZA RACK ORMANE	4871	Bravica za rack orman sa ključem	3,78	3,15
				
DIN ADAPTER ZA KEYSTONE	6057	Jednostruki din adapter keystone.	2,21	1,84
				
DIN ADAPTER ZA KEYSTONE DUAL	6058	Dvostruki din adapter keystone.	3,02	2,52
				

DODATNA OPREMA

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
METALNI UVODNIK ZA KABLOVE 	6890	 YH-5037 metalni uvodnik (prstenasti) za kablove.	0,63	0,53
PLASTIČNI UVODNIK ZA KABLOVE 	6891	 YH-5037 plastični uvodnik (prstenasti) za kablove.	0,50	0,42
ALAT ZA ORGANIZACIJU KABLOVA 	6899	 Komplet alata za organizaciju kablova. Materijal plastika i guma.	69,30	57,75
ČIČAK TRAKA 	6892	 Čičak traka dužine 20cm, širine 2cm.	0,38	0,32


















MREŽNI KABLOVI



PATCH UTP CAT5E



Patch kabl UTP CAT5E, 26AWG.

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
0,25m	6312	siva boja 	0,54	0,45
0,25m	6566	žuta boja 	0,54	0,45
0,25m	6562	crvena boja 	0,54	0,45
0,25m	6568	zelena boja 	0,54	0,45
0,25m	6564	narandžasta boja 	0,54	0,45
0,5M	5735	siva boja 	0,58	0,48
0,5M	6567	žuta boja 	0,58	0,48
0,5M	6563	crvena boja 	0,58	0,48
0,5M	6569	zelena boja 	0,58	0,48
0,5M	6565	narandžasta boja 	0,58	0,48
1M	5736	siva boja 	0,68	0,57
2M	5737	siva boja 	0,84	0,70
3M	5738	siva boja 	1,05	0,87
5M	5739	siva boja 	1,61	1,34
10M	6559	siva boja 	2,51	2,09
15M	6560	siva boja 	3,57	2,97
20M	6561	siva boja 	4,62	3,85


MREŽNI KABLOVI



PATCH UTP CAT6



Patch kabl UTP CAT6 26AWG

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
0,5m	5740	siva boja 	0,87	0,72
1m	5741	siva boja 	0,93	0,78
2m	5742	siva boja 	1,21	1,01
3m	5743	siva boja 	1,59	1,32
5m	5744	siva boja 	2,04	1,70
10m	6710	siva boja 	2,90	2,42
15m	6711	siva boja 	3,65	3,05






MREŽNI KABLOVI



PATCH FTP CAT6








Patch kabl FTP CAT6 26AWG

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
0,5m	5745	siva boja 	1,13	0,95
1m	5746	siva boja 	1,30	1,08
2m	5747	siva boja 	1,58	1,31
3m	5748	siva boja 	1,89	1,58
5m	5749	siva boja 	2,61	2,17

MREŽNI KABLOVI



Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
U/FTP 23AWG CU LSZH CAT6	5984	 <p> Provodnički materijal: čvrsti goli bakar Omot: LSZH Boja: Plava Dužina: 500 m Na metalici. </p>	0,89	0,74
FTP CU/CCA sa sajlom CAT6	5987	 <p> Provodnički materijal: aluminijum obložen bakrom Izolacioni materijal: HDPE Omot: PE Sajla: čelična žica Boja: Crna Dužina: 305 m Drveni kotur. </p>	0,90	0,75
S/FTP CU LSZH CAT6A	5985	 <p> Provodnički materijal: čvrsti goli bakar Širm: bakar Omot: LSZH Boja: Narandžasta Dužina: 500 m Drveni kotur. </p>	0,96	0,80
S/FTP CU LSZH CAT7	5986	 <p> Provodnički materijal: čvrsti goli bakar Širm: bakar Omot: LSZH Boja: Narandžasta Dužina: 500 m Drveni kotur. </p>	0,88	0,73
S/FTP CU LSZH CAT7A	6570	 <p> Provodnički materijal: Čvrsti goli bakar Širm: bakar Omot: LSZH Boja: Narandžasta Dužina: 500 m Drveni kotur. </p>	0,93	0,78