



BIM GUARD

TEHNIČKA ZAŠTITA OBJEKATA

www.bimguard.rs

Branka Miljkovića 28 | 18000 Niš

Mob: 061 13 28 332 | 060 46 46 746

www.bimguard.rs | office@bimguard.rs

HIKVISION
PARADOX
Ksenia

Satel®

ANSEC

Schneider
Electric

MikroTik







SCHRACK
TECHNIK










ALING CONEL

ROGER
TECHNOLOGY

TCS PARTIZAN

CENOVNIK ANSEC MREŽNE OPREME

NAZIV	ŠIFRA	OPIS	cena sa PDV	cena bez PDV
REK ORMARI ZIDNI				
REK ORMAR ZIDNI 10"				
4U 350x300				
	6553	Zidni Rek Ormar 4U Dimenzije 350x300mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 270 mm NAPOMENA: Rek se isporučuje sklopljen	51.60	43.00
REK ORMAR ZIDNI 10"				
6U 350x300				
	6554	Zidni Rek Ormar 6U Dimenzije 350x300mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 360 mm NAPOMENA: Rek se isporučuje sklopljen	56.40	47.00
REK ORMAR ZIDNI 10"				
9U 350x300mm				
	6555	Zidni Rek Ormar 9U Dimenzije 350x300mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 490 mm NAPOMENA: Rek se isporučuje sklopljen	63.60	53.00
REK ORMAR ZIDNI 6U				
600x450mm				
	4547	Zidni Rek Ormar 6U Dimenzije 600x450mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 370 mm NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan	72.00	60.00
REK ORMAR ZIDNI 6U				
600x600mm				
	5345	Zidni Rek Ormar 6U Dimenzije 600x600mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 370 mm NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan	84.00	70.00
REK ORMAR ZIDNI 9U				
600x450mm				
	4548	Zidni Rek Ormar 9U Dimenzije 600x450mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača : 500mm NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan	90.00	75.00

REK ORMAR ZIDNI 9U 600X600mm		4549	Zidni Rek Ormar 9U Dimenzije 600x600mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača :500mm	102.00	85.00
			NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		
REK ORMAR ZIDNI 12U 600X450mm		4550	Zidni Rek Ormar 12U Dimenzije 600x450mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača :635 mm	104.40	87.00
			NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		
REK ORMAR ZIDNI 12U 600X600mm		4551	Zidni Rek Ormar 12U Dimenzije 600x600mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača :635mm	111.60	93.00
			NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		
REK ORMAR ZIDNI 15U 600X450mm		4552	Zidni Rek Ormar 15U Dimenzije 600x450mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača :770mm	115.20	96.00
			NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		
REK ORMAR ZIDNI 15U 600X600mm		4553	Zidni Rek Ormar 15U Dimenzije 600x600mm U kompletu sa bravom i ključem Visina deklarirana od proizvođača :770mm	132.00	110.00
			NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		
REK ORMARI SAMOSTOJEĆI					
REK ORMAR SAMOSTOJEĆI 20U 600X600mm		4554	Samostojeći Rek Ormar 20U Dimenzije 600x600mm U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnim vratima Visina deklarirana od proizvođača : 1022mm	276.00	230.00
			NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		
REK ORMAR SAMOSTOJEĆI 29U 600X600mm		4555	Samostojeći Rek Ormar 29U Dimenzije 600x600mm U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnim vratima Visina deklarirana od proizvođača :1422 mm	288.00	240.00
			NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		
REK ORMAR SAMOSTOJEĆI 33U 600X800mm		5346	Samostojeći Rek Ormar 33U Dimenzije 600x800mm U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnim vratima Visina deklarirana od proizvođača : 1600 mm	348.00	290.00
			NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		
REK ORMAR SAMOSTOJEĆI 42U 800X800mm		4556	Samostojeći Rek Ormar 42U Dimenzije 800x800mm U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnim vratima Visina deklarirana od proizvođača :2000mm	543.60	453.00
			NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		

REK ORMAR SAMOSTOJEĆI 42U 800X800mm		5165	Samostojeći Rek Ormar 42U Dimenzije 800x800mm U kompletu sa bravom i ključem, perforiranim vratima i perforiranim zadnjim vratima Visina deklarirana od proizvođača :2000mm	555.60	463.00
			NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		
REK ORMAR SAMOSTOJEĆI 42U 800X1000mm		5347	Samostojeći Rek Ormar 42U Dimenzije 800x1000mm U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnjim vratima Visina deklarirana od proizvođača :2000mm	609.60	508.00
			NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan		

DODATNA OPREMA | VENTILATORI | FIOKE | MODULI

VENTILATOR PANEL ZA REK ORMARE 2 FAN-A



6557

Ventilator panel sa termostatom. 2 kulera za rashlađivanje rek ormara.

74.40

62.00

VENTILATOR PANEL ZA REK ORMARE 4-FANA



6558

Ventilator panel sa termostatom. 4 kulera za rashlađivanje rek ormara.

98.40

82.00

FIOKA ZA REK ORMARE



6556

Fiksna fioka za rack ormare od10 inča dubine 300mm.

5.76

4.80

FIOKA ZA REK ORMARE AP-1U



4557

Fiksna fioka 1U za samostojeće rek ormare dubine 250mm

15.60

13.00

FIOKA ZA REK ORMARE AP-2U



4558

Fiksna fioka 2U za samostojeće rek ormare dubine 350mm

18.00

15.00

FIKSNA POLICA ZA REK ORMARE AP-450



5732

Fiksna polica dubine 450mm za rek ormare dubine 600mm.

20.40

17.00

FIKSNA POLICA ZA REK ORMARE AP-550



5733

Fiksna polica dubine 550mm za rek ormare dubine 800mm.

24.00

20.00

FIOKA KLIZNA ZA REK ORMARE AFP-1



4559

Klizna fioka 550mm dubine
Za samostojeće rek ormare dubine 800mm

28.80

24.00

FIOKA KLIZNA ZA REK ORMARE AFP-2



4560

Klizna fioka 350mm dubine
Za samostojeće rek ormare dubine 600mm

21.60

18.00

PRAZAN PANEL ABP

4561

Prazan Panel

2.40

2.00

**KULER ZA HLADENJE
RACK ORMARA AFC**

4562

Kuler sa kablom i utičnicom 220V

8.66

7.22

TERMOSTAT ZA RACK ORMARE AT1

4996

Normalno otvoreni kontakt termostata za hlađenje
Podešavanje temperature: 0° - 60° C
230V-AC, 10A

9.60

8.00


PATCH PANEL 24 PORTA

4564

Prazan Patch panel sa 24 mesta za module

12.20

10.17

**UVODNIK ZA KABLOVE
ACM-1**

4572

Uvodnik za kablove 19" visine 1U, 5 portova
Plastični

5.34

4.45

**UVODNIK ZA KABLOVE
ACM-2**

4573

Uvodnik za kablove 19" visine 1U, 12 portova
Metalni sa poklopcem

6.07

5.06

**UVODNIK ZA KABLOVE
ACM-3**

4574

Uvodnik za kablove 19" visine 1U
Četka

5.34

4.45

**RAZVODNIK 220V
economic AP-1E**

4874

Razvodnik 220V sa 6 utičnih mesta i prekidačem

19.28

16.07

**RAZVODNIK 220V
SA OSIGURAČEM
economic AP-2E**

4873

Razvodnik 220V sa 6 utičnih mesta prekidačem i prenaponskom zaštitom

20.42

17.02

**RAZVODNIK 220V
SA OSIGURAČEM
economic AP-3E**

5734

Razvodnik 220V sa 8 utičnih mesta prekidačem i prenaponskom zaštitom

26.40

22.00












**RAZVODNIK 220V
8 UTIČNIH MESTA**

5156

Osmostruka prenosna priključnica za montažu u kućišta od 19 inča
Za struju do 16A, napon 250V~ i snagu do 3500W
Provodnik H05VV-F 3G1,5 (PP/J-Y 3x1,5)
Dužine provodnika: 2m

25.69

21.41

RAZVODNIK 220V 8 UTIČNIH MESTA sa prekidačem		4715	Osmostruka prenosna priključnica za montažu u kućišta od 19 inča Za struju do 16A, napon 250V~ i snagu do 3500W Provodnik H05VV-F 3G1,5 (PP/J-Y 3x1,5) Dužine provodnika: 2m Sa dvopolnim prekidačem	26.45	22.04
Modul RJ-45 UTP 5E MA-CAT5E		4992	Modul RJ-45 UTP kat. 5E - LSA tip	0.58	0.48
Modul RJ-45 UTP 5E MA-CAT5E-T		4993	Modul RJ-45 UTP kat. 5E Spaja se bez alata	0.84	0.70
Modul RJ-45 UTP 6 MA-CAT6E-T		4994	Modul RJ-45 UTP kat.6 4994 Spaja se bez alata	1.08	0.90
Modul RJ-45 STP 6A MA-CAT6E-T		4995	Modul RJ-45 STP kat. 6A Spaja se bez alata	2.70	2.25
Modul RJ-45 UTP 5E		4714	Modul RJ-45 UTP kat. 5E - LSA tip	1.37	1.14
Modul RJ-45 UTP 5E		4711	Modul RJ-45 UTP kat. 5E Spaja se bez alata.	1.44	1.20
Rotacioni CAT6 modul		6266	Rotacioni CAT6 modul.	1.20	1.00
Modul RJ-45 UTP 6		4713	Modul RJ-45 UTP kat. 6 Spaja se bez alata.	2.40	2.00
Modul RJ-45 STP 6A		3340	Modul KJ cat.6a RJ45 STP TL Spaja se bez alata.	3.60	3.00
KLEŠTA ZA KRIMPOVANJE KOMPLET		5790	Komplet sadrži: - LAN Tester RJ11, 12 i 45 - LSA Punch Down Tool sa sečicom za kabl - Alat za krimpovanje RJ11, 12 i 45 - Alat za sečenje i skidanje izolacije - Torbica Ne sadrži bateriju za Network Tester (9V block cell)	26.40	22.00

ŠTAMPAČ P-TOUCH

4663	Širina TZ - trake: 6, 9 i 12mm ABC Tastatura LCD displej sa 16 karaktera u jednoj liniji Ispis u najviše 2 linije Najveća visina slova za štampanje: 9mm Brzina štampe: 20mm/s Rezolucija štampe: 180 dpi Serijsko numerisanje 1-9 Podešavanje dužine etikete 30-300mm 9 različitih vrsta fontova, veličine 15 Horizontalni ili vertikalni ispis Manuali sekač Napajanje: 6 AAA baterija	48.00	40.00
------	--	-------	-------

NALEPAK CAT5E**1 Port AZN-1**

4567	RJ45, Zidni nalepak sa 1 portom	1.21	1.01
------	---------------------------------	------	------

NALEPAK CAT5E**2 Porta AZN-2**

4568	RJ45, Zidni nalepak sa 2 porta	1.81	1.51
------	--------------------------------	------	------

MASKA ZA DOZNU**2 Porta AZD-1**

4565	Maska za doznu i prostorom za dva RJ45 modula	0.84	0.70
------	---	------	------

MASKA ZA DOZNU**4 Porta AZD-2**

4566	Maska za doznu i prostorom za četiri RJ45 modula	1.33	1.11
------	--	------	------

ŠRAFOVI I KAVEZ MATICE ASM6

4710	Komplet od 4 šrafa i kavez matica	0.60	0.50
------	-----------------------------------	------	------

BRAVICA ZA RACK ORMANE

4871	Bravica za rack orman sa ključem	3.60	3.00
------	----------------------------------	------	------

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD. Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. BIM GUARD zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte nas na gore navedene brojeve telefona ili posetite www.bimguard.rs