



# BIM GUARD

TEHNIČKA ZAŠTITA OBJEKATA

[www.bimguard.rs](http://www.bimguard.rs)

Branka Miljkovića 28 | 18000 Niš

Mob: 061 13 28 332 | 060 46 46 746

[www.bimguard.rs](http://www.bimguard.rs) | [office@bimguard.rs](mailto:office@bimguard.rs)

HIKVISION  
PARADOX  
Ksenia

Safel®

ANSEC

Schneider  
Electric

MikroTIK

SCHRACK  
TECHNIK







ALING CONEL

ROGER  
TECHNOLOGY

TCS

ARTIZAN

## CENOVNIK ANSEC MREŽNE OPREME

| NAZIV   | ŠIFRA | OPIS  | CENA   |         |
|---|-------|---|--------|---------|
|   |       |   | sa PDV | bez PDV |
| <b>REK ORMARI ZIDNI</b>   |       |   |        |         |
| REK ORMAR ZIDNI 10"<br>4U 350x300   |       | Zidni Rek Ormar 4U<br>Dimenzije 350x300mm<br>U kompletu sa bravom i ključem<br>Visina deklarirana od proizvođača : 270 mm |        |         |
|     | 6553  |   | 51.60  | 43.00   |
|   |       | NAPOMENA:<br>Rek se isporučuje sklopljen  |        |         |
| REK ORMAR ZIDNI 10"<br>6U 350x300   |       | Zidni Rek Ormar 6U<br>Dimenzije 350x300mm<br>U kompletu sa bravom i ključem<br>Visina deklarirana od proizvođača : 360 mm |        |         |
|     | 6554  |   | 56.40  | 47.00   |
|   |       | NAPOMENA:<br>Rek se isporučuje sklopljen  |        |         |
| REK ORMAR ZIDNI 10"<br>9U 350x300mm   |       | Zidni Rek Ormar 9U<br>Dimenzije 350x300mm<br>U kompletu sa bravom i ključem<br>Visina deklarirana od proizvođača : 490 mm |        |         |
|  | 6555  |   | 63.60  | 53.00   |
|   |       | NAPOMENA:<br>Rek se isporučuje sklopljen  |        |         |
| REK ORMAR ZIDNI 6U<br>600x450mm   |       | Zidni Rek Ormar 6U<br>Dimenzije 600x450mm<br>U kompletu sa bravom i ključem<br>Visina deklarirana od proizvođača : 370 mm |        |         |
|   | 4547  |   | 72.00  | 60.00   |
|   |       | NAPOMENA:<br>Rek ormar se isporučuje raspakovan   |        |         |
| REK ORMAR ZIDNI 6U<br>600x600mm   |       | Zidni Rek Ormar 6U<br>Dimenzije 600x600mm<br>U kompletu sa bravom i ključem<br>Visina deklarirana od proizvođača : 370 mm |        |         |
|   | 5345  |   | 84.00  | 70.00   |
|   |       | NAPOMENA:<br>Rek ormar se isporučuje raspakovan   |        |         |
| REK ORMAR ZIDNI 9U<br>600x450mm   |       | Zidni Rek Ormar 9U<br>Dimenzije 600x450mm<br>U kompletu sa bravom i ključem<br>Visina deklarirana od proizvođača : 500mm  |        |         |
|   | 4548  |   | 90.00  | 75.00   |
|   |       | NAPOMENA:<br>Rek ormar se isporučuje raspakovan   |        |         |

REK ORMAR ZIDNI 9U  
600X600mm



4549 Zidni Rek Ormar 9U  
Dimenzije 600x600mm  
U kompletu sa bravom i ključem  
Visina deklarirana od proizvođača :500mm

102.00 85.00

NAPOMENA:  
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMAR ZIDNI 12U  
600X450mm



4550 Zidni Rek Ormar 12U  
Dimenzije 600x450mm  
U kompletu sa bravom i ključem  
Visina deklarirana od proizvođača :635 mm

104.40 87.00

NAPOMENA:  
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMAR ZIDNI 12U  
600X600mm



4551 Zidni Rek Ormar 12U  
Dimenzije 600x600mm  
U kompletu sa bravom i ključem  
Visina deklarirana od proizvođača :635mm

111.60 93.00

NAPOMENA:  
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMAR ZIDNI 15U  
600X450mm



4552 Zidni Rek Ormar 15U  
Dimenzije 600x450mm  
U kompletu sa bravom i ključem  
Visina deklarirana od proizvođača :770mm

115.20 96.00

NAPOMENA:  
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMAR ZIDNI 15U  
600X600mm



4553 Zidni Rek Ormar 15U  
Dimenzije 600x600mm  
U kompletu sa bravom i ključem  
Visina deklarirana od proizvođača :770mm

132.00 110.00

NAPOMENA:  
Rek ormar se isporučuje raspakovan

REK ORMARI SAMOSTOJEĆI

REK ORMAR SAMOSTOJEĆI  
20U 600X600mm



4554 Samostojeći Rek Ormar 20U  
Dimenzije 600x600mm  
U kompletu sa bravom i ključem, staklenim  
vratima, perforiranim zadnim vratima  
Visina deklarirana od proizvođača : 1022mm

276.00 230.00

NAPOMENA:  
Rek ormar se isporučuje raspakovan

## REK ORMAR SAMOSTOJEĆI

29U  
600X600mm

4555

Samostojeći Rek Ormar 29U  
Dimenzije 600x600mm  
U kompletu sa bravom i ključem, staklenim  
vratima, perforiranim zadnim vratima  
Visina deklarirana od proizvođača :1422 mm

288.00

240.00

NAPOMENA:  
Rek ormar se isporučuje raspakovan

## REK ORMAR SAMOSTOJEĆI

33U  
600X800mm

5346

Samostojeći Rek Ormar 33U  
Dimenzije 600x800mm  
U kompletu sa bravom i ključem, staklenim  
vratima, perforiranim zadnim vratima  
Visina deklarirana od proizvođača : 1600 mm

348.00

290.00

NAPOMENA:  
Rek ormar se isporučuje raspakovan

## REK ORMAR SAMOSTOJEĆI

42U  
800X800mm

4556

Samostojeći Rek Ormar 42U  
Dimenzije 800x800mm  
U kompletu sa bravom i ključem, staklenim  
vratima, perforiranim zadnim vratima  
Visina deklarirana od proizvođača :2000mm

543.60

453.00

NAPOMENA:  
Rek ormar se isporučuje raspakovan

## REK ORMAR SAMOSTOJEĆI

42U  
800X800mm

5165

Samostojeći Rek Ormar 42U  
Dimenzije 800x800mm  
U kompletu sa bravom i ključem, perforiranim  
vratima i perforiranim zadnjim vratima  
Visina deklarirana od proizvođača :2000mm

555.60

463.00

NAPOMENA:  
Rek ormar se isporučuje raspakovan

## REK ORMAR SAMOSTOJEĆI

42U  
800X1000mm

5347

Samostojeći Rek Ormar 42U  
Dimenzije 800x1000mm  
U kompletu sa bravom i ključem, staklenim  
vratima, perforiranim zadnim vratima  
Visina deklarirana od proizvođača :2000mm

609.60

508.00

NAPOMENA:  
Rek ormar se isporučuje raspakovan

## DODATNA OPREMA

VENTILATOR PANEL ZA  
REK ORMARE 2 FAN-A

6557

Ventilator panel sa termostatom. 2 kulera za  
rashlađivanje rek ormara.

74.40

62.00

VENTILATOR PANEL ZA  
REK ORMARE 4-FANA



|      |  |       |       |
|------|--|-------|-------|
| 6558 | Ventilator panel sa termostatom. 4 kulera za rashlađivanje rek ormara. | 98.40 | 82.00 |
|------|--|-------|-------|

FIOKA ZA REK ORMARE



|      |  |      |      |
|------|--|------|------|
| 6556 | Fiksna fioka za rack ormare od 10 inča dubine 300mm. | 5.76 | 4.80 |
|------|--|------|------|

FIOKA ZA REK ORMARE  
AP-1U




|      |  |       |       |
|------|--|-------|-------|
| 4557 | Fiksna fioka 1U za samostojeće rek ormare dubine 250mm | 15.60 | 13.00 |
|------|--|-------|-------|

FIOKA ZA REK ORMARE  
AP-2U



|      |  |       |       |
|------|--|-------|-------|
| 4558 | Fiksna fioka 2U za samostojeće rek ormare dubine 350mm | 18.00 | 15.00 |
|------|--|-------|-------|

FIKSNA POLICA ZA  
REK ORMARE AP-450



|      |  |       |       |
|------|--|-------|-------|
| 5732 | Fiksna polica dubine 450mm za rek ormare dubine 600mm. | 20.40 | 17.00 |
|------|--|-------|-------|

FIKSNA POLICA ZA  
REK ORMARE AP-550



|      |  |       |       |
|------|--|-------|-------|
| 5733 | Fiksna polica dubine 550mm za rek ormare dubine 800mm. | 24.00 | 20.00 |
|------|--|-------|-------|

FIOKA KLIZNA ZA  
REK ORMARE AFP-1



|      |  |       |       |
|------|--|-------|-------|
| 4559 | Klizna fioka 550mm dubine Za samostojeće rek ormare dubine 800mm | 28.80 | 24.00 |
|------|--|-------|-------|

FIOKA KLIZNA ZA  
REK ORMARE AFP-2



|      |  |       |       |
|------|--|-------|-------|
| 4560 | Klizna fioka 350mm dubine Za samostojeće rek ormare dubine 600mm | 21.60 | 18.00 |
|------|--|-------|-------|

PRAZAN PANEL ABP



4561 Prazan Panel

2.40

2.00

KULER ZA HLAĐENJE  
RACK ORMARA AFC



4562 Kuler sa kablom i utičnicom 220V

8.66

7.22

TERMOSTAT ZA RACK  
ORMARE AT1



4996 Normalno otvoreni kontakt termostata za hlađenje  
Podešavanje temperature: 0° - 60° C  
230V-AC, 10A

9.60

8.00

PATCH PANEL 24 PORTA



4564 Prazan Patch panel sa 24 mesta za module

12.20

10.17

PATCH PANEL



6753 Prazan Patch panel sa 12 mesta za module za rack ormare od 10 inča

7.09

5.91

UVODNIK ZA KABLOVE  
ACM-1



4572 Uvodnik za kablove 19" visine 1U, 5 portova  
Plastični

5.34

4.45

RAZVODNIK  
SA 3 UTIČNICE



6754 Razvodnik 220V sa 3 utičnice I prekidačem za rack ormare od 10 inča

13.01

10.84

UVODNIK ZA KABLOVE  
ACM-2



4573 Uvodnik za kablove 19" visine 1U, 12 portova  
Metalni sa poklopcem

6.07

5.06

UVODNIK ZA KABLOVE  
ACM-3



|      |   |      |      |
|------|---|------|------|
| 4574 | Uvodnik za kablove 19" visine 1U<br>Četka | 5.34 | 4.45 |
|------|---|------|------|

RAZVODNIK 220V  
economic AP-1E



|      |  |       |       |
|------|--|-------|-------|
| 4874 | Razvodnik 220V sa 6 utičnih mesta i prekidačem | 19.28 | 16.07 |
|------|--|-------|-------|

RAZVODNIK 220V  
SA OSIGURAČEM  
economic AP-2E



|      |  |       |       |
|------|--|-------|-------|
| 4873 | Razvodnik 220V sa 6 utičnih mesta prekidačem i prenaponskom zaštitom | 20.42 | 17.02 |
|------|--|-------|-------|

RAZVODNIK 220V  
SA OSIGURAČEM  
economic AP-3E



|      |  |       |       |
|------|--|-------|-------|
| 5734 | Razvodnik 220V sa 8 utičnih mesta prekidačem i prenaponskom zaštitom | 26.40 | 22.00 |
|------|--|-------|-------|

RAZVODNIK 220V  
8 UTIČNIH MESTA



|      |   |       |       |
|------|---|-------|-------|
| 5156 | Osmostruka prenosna priključnica za montažu u kućišta od 19 inča<br>Za struju do 16A, napon 250V~ i snagu do 3500W<br>Provodnik H05VV-F 3G1,5 (PP/J-Y 3x1,5)<br>Dužine provodnika: 2m | 25.69 | 21.41 |
|------|---|-------|-------|

RAZVODNIK 220V  
8 UTIČNIH MESTA  
sa prekidačem



|      |  |       |       |
|------|--|-------|-------|
| 4715 | Osmostruka prenosna priključnica za montažu u kućišta od 19 inča<br>Za struju do 16A, napon 250V~ i snagu do 3500W<br>Provodnik H05VV-F 3G1,5 (PP/J-Y 3x1,5)<br>Dužine provodnika: 2m<br>Sa dvopolnim prekidačem | 26.45 | 22.04 |
|------|--|-------|-------|

Modul RJ-45 UTP 5E  
MA-CAT5E











|      |                                   |      |      |
|------|-----------------------------------|------|------|
| 4992 | Modul RJ-45 UTP kat. 5E - LSA tip | 0.58 | 0.48 |
|------|-----------------------------------|------|------|

Modul RJ-45 UTP 5E  
MA-CAT5E-T



|      |   |      |      |
|------|---|------|------|
| 4993 | Modul RJ-45 UTP kat. 5E<br>Spaja se bez alata | 0.84 | 0.70 |
|------|---|------|------|

|   |      |   |       |       |
|---|------|---|-------|-------|
| Modul RJ-45 UTP 6<br>MA-CAT6E-T   |      |   |       |       |
|    | 4994 | Modul RJ-45 UTP kat.6<br>4994 Spaja se bez alata  | 1.08  | 0.90  |
| Modul RJ-45 STP 6A<br>MA-CAT6E-T  |      |   |       |       |
|    | 4995 | Modul RJ-45 STP kat. 6A<br>Spaja se bez alata   | 2.70  | 2.25  |
| Modul RJ-45 UTP 5E  |      |   |       |       |
|    | 4714 | Modul RJ-45 UTP kat. 5E - LSA tip   | 1.73  | 1.44  |
| Modul RJ-45 UTP 5E  |      |   |       |       |
|    | 4711 | Modul RJ-45 UTP kat. 5E<br>Spaja se bez alata.  | 1.74  | 1.45  |
| Rotacioni CAT6 modul  |      |   |       |       |
|  | 6266 | Rotacioni CAT6 modul.   | 1.20  | 1.00  |
| Modul RJ-45 UTP 6   |      |   |       |       |
|  | 4713 | Modul RJ-45 UTP kat. 6<br>Spaja se bez alata.   | 2.52  | 2.10  |
| Modul RJ-45 STP 6A  |      |   |       |       |
|  | 3340 | Modul KJ cat.6a RJ45 STP TL<br>Spaja se bez alata.  | 4.08  | 3.40  |
| KLEŠTA ZA KRIMPOVANJE<br>KOMPLET  |      |   |       |       |
|   | 5790 | Komplet sadrži:<br>- LAN Tester RJ11, 12 i 45<br>- LSA Punch Down Tool sa sečicom za kabl<br>- Alat za krimpovanje RJ11, 12 i 45<br>- Alat za sečenje i skidanje izolacije<br>- Torbica<br>Ne sadrži bateriju za Network Tester (9V black cell) | 26.40 | 22.00 |

## ŠTAMPAČ P-TOUCH



|      |  |       |       |
|------|--|-------|-------|
| 4663 | Širina TZ - trake: 6, 9 i 12mm ABC Tastatura LCD displej sa 16 karaktera u jednoj liniji Ispis u najviše 2 linije Najveća visina slova za štampanje: 9mm Brzina štampe: 20mm/s Rezolucija štampe: 180 dpi Serijsko numerisanje 1-9 Podešavanje dužine etikete 30-300mm 9 različitih vrsta fontova, veličine 15 Horizontalni ili vertikalni ispis Manuali sekač Napajanje: 6 AAA baterija | 48.00 | 40.00 |
|------|--|-------|-------|

## NALEPAK CAT5E

1 Port AZN-1



|      |                                 |      |      |
|------|---------------------------------|------|------|
| 4567 | RJ45, Zidni nalepak sa 1 portom | 1.21 | 1.01 |
|------|---------------------------------|------|------|

## NALEPAK CAT5E

2 Porta AZN-2



|      |                                |      |      |
|------|--------------------------------|------|------|
| 4568 | RJ45, Zidni nalepak sa 2 porta | 1.81 | 1.51 |
|------|--------------------------------|------|------|

## MASKA ZA DOZNU

2 Porta AZD-1



|      |   |      |      |
|------|---|------|------|
| 4565 | Maska za doznu i prostorom za dva RJ45 modula | 0.84 | 0.70 |
|------|---|------|------|

## MASKA ZA DOZNU

4 Porta AZD-2



|      |  |      |      |
|------|--|------|------|
| 4566 | Maska za doznu i prostorom za četiri RJ45 modula | 1.33 | 1.11 |
|------|--|------|------|

## ŠRAFOVI I KAVEZ MATICE

ASM6



|      |                                   |      |      |
|------|-----------------------------------|------|------|
| 4710 | Komplet od 4 šrafa i kavez matica | 0.60 | 0.50 |
|------|-----------------------------------|------|------|

## BRAVICA ZA RACK ORMANE



|      |                                  |      |      |
|------|----------------------------------|------|------|
| 4871 | Bravica za rack orman sa ključem | 3.60 | 3.00 |
|------|----------------------------------|------|------|

Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD. Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. BIM GUARD zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte nas na gore navedene brojeve telefona ili posetite [www.bimguard.rs](http://www.bimguard.rs)