



# BIM GUARD

TEHNIČKA ZAŠTITA OBJEKATA

[www.bimguard.rs](http://www.bimguard.rs)

Branka Miljkovića 28 | 18000 Niš

Mob: 061 13 28 332 | 060 46 46 746

[www.bimguard.rs](http://www.bimguard.rs) | [office@bimguard.rs](mailto:office@bimguard.rs)

HIKVISION  
PARADOX  
Ksenia

Satel®

ANSEC

Schneider Electric

MikroTik







SCHRACK TECHNIK










ALING CONEL









ROGER TECHNOLOGY

TCS PARTIZAN


## CENOVNIK AUDIO INTERFONA URMET | TEH-TEL





NAZIV	ŠIFRA	OPIS	cena sa PDV	cena bez PDV
<b>KOMPLETI</b>				
<b>MIKRA KIT 1122/601</b> Interfonski KIT za jednu porodicu		Unutrašnja jedinica: ATLANTICO 1150/1,4+N Spoljni panel: MIKRA sa metalnom prednjom maskom Naponska jedinica u paketu Način povezivanja: 4 + n Mogućnost lake migracije na KIT za dve porodice Maksimalno rastojanje (spoljni panel / interfon) 300m Dimenzije panela: 185 x 99 x 22 mm Pozadinsko osvetljenje tastera LED bela Stepen zaštite IP44		
	3072		78.72	65.60
<b>Interfonski KIT 1722/81</b> za jednu porodicu		Urmet kolor video interfonski KIT 1722/81 za jednu porodicu. Maksimalno rastojanje između unutrašnje i spoljne jedinice 120m. Vreme otvaranja brave 3-6 s. Napajanje 100-240Vac/50-60Hz 25W . Unutrašnja jedinica AIKO: 4,3" ekran, rezolucije 320x240. Dimenzije (VxŠxD)150x170x28mm. Spoljna jedinica MIKRA: LED osvetljenje tastera i pločice za ime." ZAMAK" kućište, veoma tvrdog i vodootpornog materijala. Dimenzije (VxŠxD) 185x99x20mm.. Radna temperatura -10° do 50° Stepen zaštite IK07,IP44		
	3685		378.00	315.00
<b>TASTATURE</b>				
<b>Urmet 925/101</b> 1 taster		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa jednim tasterom Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 240 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 225 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33		
	3093		38.16	31.80
<b>Urmet 925/102</b> 2 tastera		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa dva tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 240 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 225 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33		
	3094		42.60	35.50
<b>Urmet 925/103</b> 3 tastera		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 3 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33		
	3095		46.68	38.90
<b>Urmet 925/104</b> 4 tastera		Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 4 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33		
	3096		39.84	33.20

<b>Urmet 925/105</b> <b>5 tastera</b> 	3097	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu  Aluminijumska prednja ploča sa 5 tastera  Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja  Dimenzije prednje table: 113 x 312 mm  Dimenzije ugradne kutije: 102 x 297 x 43 mm  Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm  Stepen zaštite: IP33</p>	59.40	49.50
<b>Urmet 925/106</b> <b>6 tastera</b> 	3098	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu  Aluminijumska prednja ploča sa 6 tastera  Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja  Dimenzije prednje table: 113 x 336 mm  Dimenzije ugradne kutije: 102 x 321 x 43 mm  Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm  Stepen zaštite: IP33</p>	64.86	54.05
<b>Urmet 925/107</b> <b>7 tastera</b> 	3099	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu  Aluminijumska prednja ploča sa 7 tastera  Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja  Dimenzije prednje table: 113 x 360 mm  Dimenzije ugradne kutije: 102 x 345 x 43 mm  Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm  Stepen zaštite: IP33</p>	65.28	54.40
<b>Urmet 925/108</b> <b>8 tastera</b> 	3100	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu  Aluminijumska prednja ploča sa 8 tastera  Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja  Dimenzije prednje table: 113 x 384 mm  Dimenzije ugradne kutije: 102 x 369 x 43 mm  Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm  Stepen zaštite: IP33</p>	73.80	61.50
<b>Urmet 925/204</b> <b>4 tastera</b> 	3116	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu  Aluminijumska prednja ploča sa 4 tastera  Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja  Dimenzije prednje table: 205 x 192 mm  Dimenzije ugradne kutije: 194 x 177 x 43 mm  Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm  Stepen zaštite: IP33</p>	58.85	49.04
<b>Urmet 925/206</b> <b>6 tastera</b> 	3117	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu  Aluminijumska prednja ploča sa 6 tastera  Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja  Dimenzije prednje table: 205 x 216 mm  Dimenzije ugradne kutije: 194 x 202 x 43 mm  Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm  Stepen zaštite: IP33</p>	59.28	49.40
<b>Urmet 925/208</b> <b>8 tastera</b> 	3118	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu  Aluminijumska prednja ploča sa 8 tastera  Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja  Dimenzije prednje table: 205 x 240 mm  Dimenzije ugradne kutije: 194 x 225 x 43 mm  Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm  Stepen zaštite: IP33</p>	68.53	57.11
<b>Urmet 925/210</b> <b>10 tastera</b> 	3101	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu  Aluminijumska prednja ploča sa 10 tastera  Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja  Dimenzije prednje table: 205 x 264 mm  Dimenzije ugradne kutije: 194 x 249 x 43 mm  Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm  Stepen zaštite: IP33</p>	75.78	63.15
<b>Urmet 925/212</b> <b>12 tastera</b> 	3102	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu  Aluminijumska prednja ploča sa 12 tastera  Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja  Dimenzije prednje table: 205 x 288 mm  Dimenzije ugradne kutije: 194 x 273 x 43 mm  Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm  Stepen zaštite: IP33</p>	94.20	78.50



<b>Urmet 925/214</b> <b>14 tastera</b> 	3103	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 14 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 312 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 297 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	98.40	82.00
<b>Urmet 925/216</b> <b>16 tastera</b> 	3104	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 16 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 336 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 321 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	109.80	91.50
<b>Urmet 925/218</b> <b>18 tastera</b> 	3105	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 18 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 360 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 345 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	124.08	103.40
<b>Urmet 925/220</b> <b>20 tastera</b> 	3106	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 20 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 384 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 369 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	137.52	114.60
<b>Urmet 925/222</b> <b>22 tastera</b> 	3107	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 22 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 194 x 408 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 393 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	121.38	101.15
<b>Urmet 925/224</b> <b>24 tastera</b> 	3108	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 24 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 432 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 417 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	125.64	104.70
<b>Urmet 925/226</b> <b>26 tastera</b> 	3109	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 26 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 456 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 441 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	151.68	126.40
<b>Urmet 925/228</b> <b>28 tastera</b> 	3110	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 28 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 480 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 465 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	168.60	140.50

## DODATNE TASTATURE




<b>Urmet 925/020</b> <b>20 tastera dodatna</b> 	3111	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 20 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	105.61	88.01
--	------	---	--------	-------











<b>Urmet 925/022</b> <b>22 tastera dodatna</b>		3112	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu          Aluminijumska prednja ploča sa 22 tastera          Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja          Dimenzije prednje table: 205 x 308 mm          Dimenzije ugradne kutije: 194 x 393 x 43 mm          Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm          Stepen zaštite: IP33</p>	104.60	87.17
<b>Urmet 925/024</b> <b>24 tastera dodatna</b>		3113	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu          Aluminijumska prednja ploča sa 24 tastera          Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja          Dimenzije prednje table: 205 x 336 mm          Dimenzije ugradne kutije: 194 x 321 x 43 mm          Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm          Stepen zaštite: IP33</p>	119.28	99.40
<b>Urmet 925/026</b> <b>26 tastera dodatna</b>		3114	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu          Aluminijumska prednja ploča sa 26 tastera          Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja          Dimenzije prednje table: 205 x 360 mm          Dimenzije ugradne kutije: 194 x 345 x 43 mm          Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm          Stepen zaštite: IP33</p>	125.52	104.60
<b>Urmet 925/028</b> <b>28 tastera dodatna</b>		3115	<p>Jednodelna tastatura za uzidnu montažu          Aluminijumska prednja ploča sa 28 tastera          Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja          Dimenzije prednje table: 205 x 384 mm          Dimenzije ugradne kutije: 194 x 369 x 43 mm          Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm          Stepen zaštite: IP33</p>	132.36	110.30

## SLUŠALICE








<b>1150</b> <b>URMET slusalice 4+n</b>		3593	<p>Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu          Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem          Elektronsko zvono za poziv          Sistem povezivanja: 4+n          Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm</p>	12.19	10.16
<b>1150/35</b> <b>Miro slušalica 1+n</b>		3683	<p>Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu          Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem          Elektronsko zvono za poziv          Sistem povezivanja: 1+n          Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm</p>	14.04	11.70

## MODULI

<b>1148/20</b> <b>modul za mikrozvučnu</b> <b>jedinicu bez tastera</b>		3211	<p>Modul sa prostorom za mikrozvučnu jedinicu bez tastera.          Dimenzije: 90 x 90 mm          Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm          Za sisteme povezivanja: 4+n i 1+n</p>	21.78	18.15
<b>1148/21</b> <b>modul za mikrozvučnu</b> <b>jedinicu sa 1 tasterom</b>		3081	<p>Modul sa prostorom za mikrozvučnu jedinicu bez tastera sa 1 tasterom.          Dimenzije: 90 x 90 mm          Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm          Za sisteme povezivanja: 4+n i 1+n</p>	35.80	29.83
<b>1148/22</b> <b>modul za mikrozvučnu</b> <b>jedinicu sa 2 tastera</b>		3082	<p>Modul sa prostorom za mikrozvučnu jedinicu bez tastera sa 2 tastera.          Dimenzije: 90 x 90 mm          Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm          Za sisteme povezivanja: 4+n i 1+n</p>	37.68	31.40

<b>1148/11</b> modul sa 1 tasterom		3077	<p>Metalni taster sa pozadinskim osvetljenjem</p> <p>Dimenzije: 90 x 90 mm</p> <p>Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm</p> <p>Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n</p>	23.40	19.50
<b>1148/12</b> modul sa 2 tastera		3078	<p>Metalni tasteri sa pozadinskim osvetljenjem</p> <p>Dimenzije: 90 x 90 mm</p> <p>Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm</p> <p>Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n</p>	26.20	21.83
<b>1148/13</b> modul sa 3 tastera		3079	<p>Metalni tasteri sa pozadinskim osvetljenjem</p> <p>Dimenzije: 90 x 90 mm</p> <p>Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm</p> <p>Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n</p>	48.74	40.62
<b>1148/14</b> modul sa 4 tastera		3080	<p>Metalni tasteri sa pozadinskim osvetljenjem</p> <p>Dimenzije: 90 x 90 mm</p> <p>Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm</p> <p>Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n</p>	49.80	41.50
<b>1148/59</b> prazan modul		3088	<p>Prazan modul bez tastera, pogodan za montažu kontrole pristupa.</p> <p>Dimenzije: 90 x 90 mm</p>	15.96	13.30
<b>1148/50</b> modul za kućni broj		3083	<p>Modul za kućni broj.</p> <p>Dimenzije: 90 x 90 mm</p> <p>Dimenzije otvora za kućni broj: 57 x 60 mm</p>	34.69	28.91
<b>DOZNE I OKVIRI</b>					
<b>1145/51</b> ugradna dozna za 1 Sinthesi modul		3084	<p>Ugradna dozna za Sinthesi module</p> <p>Broj Broj modula: 1</p> <p>Dimenzije: 118 x 114 x 45 mm</p> <p>Materijal: plastika</p>	4.27	3.56
<b>1145/52</b> ugradna dozna za 2 Sinthesi modula		3085	<p>Ugradna dozna za Sinthesi module</p> <p>Broj modula: 2</p> <p>Dimenzije: 118 x 204 x 45 mm</p> <p>Materijal: plastika</p>	7.46	6.22
<b>1145/53</b> ugradna dozna za 3 Sinthesi modula		3086	<p>Ugradna dozna za Sinthesi module</p> <p>Broj modula: 3</p> <p>Dimenzije: 118 x 294 x 45 mm</p> <p>Materijal: plastika</p>	9.60	8.00
<b>1145/54</b> ugradna dozna za 4 Sinthesi modula		3087	<p>Ugradna dozna za Sinthesi module</p> <p>Broj modula: 4</p> <p>Dimenzije: 118 x 384 x 45 mm</p> <p>Materijal: plastika</p>	16.03	13.36



<b>1148/61</b> okvir za Sinthesi modul		3089	Okvir za Sinthesi modul Broj modula: 1 Dimenzije: 125 x 119 mm Materijal: aluminijum	27.68	23.07
<b>1148/62</b> okvir za dva Sinthesi modula		3090	Okvir za Sinthesi modul Broj modula: 2 Dimenzije: 125 x 209 mm Materijal: aluminijum	36.04	30.03
<b>1148/63</b> okvir za tri Sinthesi modula		3091	Okvir za Sinthesi modul Broj modula: 3 Dimenzije: 125 x 299 mm Materijal: aluminijum	35.28	29.40
<b>1148/64</b> okvir za četiri Sinthesi modula		3092	Okvir za Sinthesi modu Broj modula: 4 Dimenzije: 125 x 389 mm Materijal: aluminijum	56.80	47.33
<b>1148/313</b> Nazidna kutija za Sinthesi module - 3 modula		3124	Predviđeno za ugradnju 3 modula Dimenzije: 157 x 331 x 59 mm Materijal: Aluminijum	90.25	75.21
<b>1148/314</b> Nazidna kutija za Sinthesi module - 4 modula		3125	Predviđeno za ugradnju 4 modula Dimenzije: 157 x 386 x 59 mm Materijal: Aluminijum	127.02	105.85
<b>1145/714</b> Zidni okvir za Sinthesi module - 4 modula		3129	Urmet zidni okvir za Sinthesi module Namenjen za 4 Sinthesi modula Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne Izrađeno od aluminijuma Traka za zaštitu od prašine	37.01	30.84
<b>1145/724</b> Zidni okvir za Sinthesi module - 4 modula		3130	Namenjen za 4 Sinthesi modula u 2 kolone Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne Dimenzije: 280 x 238 x 2,5 Izrađeno od aluminijuma Traka za zaštitu od prašine	31.31	26.09
<b>1145/728</b> Zidni okvir za Sinthesi module - 8 modula		3131	Namenjen za 8 Sinthesi modula u 2 kolone Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne Dimenzije: 280 x 418 x 2,5 Izrađeno od aluminijuma Traka za zaštitu od prašine	49.26	41.05

## ELEKTROPRIHVATNIK

33.1.04 B



0787

Elektroprihvatnik / Openers &amp; Closers

27.00

22.50

1133/55

Miro



3210

Dodatni tasteri za Miro slusalice.

1.92

1.60

786/11 Napajanje

Trafo/ton generator



3073

Ulazni napon: 230V  
 Audio strujno kolo: 6VDC / 0.12A  
 Napon za električnu bravu: 12VDC / 2A  
 Ton generator: 8Vpp  
 Interno audio kolo: 3.5-6.5VDC / 0.12A  
 Snaga disipacije: 4.2W Snaga transformatora: 28VA  
 Pogodna za 4+n sisteme Dimenzije: 61 x 54 x 90mm

58.69

48.91

786/15 Trafo



3296

Napajanje za interfon sa dva generator tona i jednim relejem. Napajanje se može koristiti u automatskoj preklapnoj interkomunikaciji sa jednom govornom jedinicom ili preklapno sa 2 govorne jedinice. Napajanje 230VAC 50-60Hz ; Sekundarni 3,5-6,5VAC-0,12A.  
 Dimenzije : 108 x 61 x 90mm

116.04

96.70

9000/230

Napajanje



3074

Napajanje primara: 230VAC - 50Hz  
 Snaga: 18VA  
 Izlaz na sekundaru: 12VAC / 1.3A  
 PTC "self-resetting" zaštita u slučaju kratke veze

16.80

14.00

788/51

Trafo/preklopnik za 2 ulaza



3297

Automatski preklopnik za dva ulaza za povezivanje neograničenog broja ulaznih jedinica na dva ulaza. Napajanje 12 VAC, Potrošnja 100mA. Dimenzije: 108 x 90x 61.

99.48

82.90

1128/500

Mikrozvučna jedinica za 4+n sistem



3075

Namenjeno za audio 4+n sisteme  
 Pogodno za ugradnju u interfonске tastature Model 925, Exigo i Smyle

21.14

17.62

1035/67

Mikrozvučna jedinica za 1+n sistem



3135

Namenjeno za audio 1+n sisteme  
 Pogodno za ugradnju u interfonске tastature Model 925, Exigo i Smyle

55.08

45.90

1145/500

Mikrozvučna jedinica za 4+n sistem



3076

Namenjeno za audio 4+n sisteme  
 Pogodno za ugradnju u interfonске tastature Sinthesi

41.30

34.42

1145/67

Mikrozvučna jedinica za 1+n sistem



3136

Namenjeno za audio 1+n sisteme  
 Pogodno za ugradnju u interfonске tastature Sinthesi

67.22

56.02

1035/25

Tajnost razgovora za 1+n sisteme



3120

Namenjeno za audio 1+n i video 5-o žične sisteme  
 Pogodno za ugradnju u interfonске tastature Model 925.  
 Jedan modul pokriva do 4 poziva.

18.98

15.82

1132/53

Regulator glasnoće zvona za Miro  
slušalice3121 Namenjen za ugradnju u interfone slušalice Miro.  
Podešavanje glasnoće u 3 pozicije: minimalno, srednje, jako.

7.92

6.60

1145/100

SET 10 pločica za ime

3132 Rezervne pločice za graviranje imena  
Predviđeno za Synthesi module

16.97

14.14

## TEH-TEL INTERFONI

### KOMPLETI

Komplet za 1 korisnika SUPER  
STRONG 1

0283 Audio interfon za 1 korisnika sa ID čitačem SUPER STRONG 1

74.40

62.00

Komplet za 2 korisnika SUPER  
STRONG 2

0381 Audio interfon za 2 korisnika sa ID čitačem SUPER STRONG 2

97.20

81.00

RAM CAP 138



0233 Ram protiv kiše za STRONG 1 i 2

13.44

11.20

### TASTATURE

Tastatura sa 1 tasterom i mz jedinicom

1ALR1

0132 Interfonska tastatura sa 1 tasterom i mikrozvučnom jedinicom.  
Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija.  
Dimenzije: 195x75x20mm.

33.84

28.20

Tastatura sa 2 tastera i mz jedinicom

1ALR2

0133 Interfonska tastatura sa 2 tastera i mikrozvučnom jedinicom.  
Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija.  
Dimenzije: 195x75x20mm.

35.04

29.20

Tastatura sa 4 tastera i mz jedinicom

1ALR4

0134 Interfonska tastatura sa 4 tastera i mikrozvučnom jedinicom.  
Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija.  
Dimenzije: 195x75x20mm.

37.80

31.50

Tastatura sa 6 tastera i mz jedinicom

1ALR6

0136 Interfonska tastatura sa 6 tastera i mikrozvučnom jedinicom.  
Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija.  
Dimenzije: 195x75x20mm.

41.40

34.50

Tastatura sa 8 tastera i mz jedinicom

1ALR8

0137 Interfonska tastatura sa 8 tastera i mikrozvučnom jedinicom.  
Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim i smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija.  
Dimenzije: 195x75x20mm.

46.36

38.63



**Tastatura sa 10 tastera i mz jedinicom****1AL10**

0131	Interfonska tastatura sa 10 tastera. Izuzetno izdržljiva na konstantnu i dugotrajnu upotrebu (jedna vrsta ANTI VANDAL tastature). Fiksira se specijalnim šrafovim a smanjuje rizik od krađe i neovlašćenog skidanja. Zauzima malo prostora na zidu, a rupa koja se otvara za njenu ugradnju nije velikih dimenzija. Dimenzije: 195x75x20mm.	39.96	33.30
------	---	-------	-------

**SLUŠALICE****Slušalica interfonska****SPARK**

0343	Moderan dizajn. Prekidač za utišavanje i isključivanje poziva. Dodatni taster za opciju paljenja svetla. Dimenzije: 210x87x45mm	12.60	10.50
------	--	-------	-------

**Slušalica interfonska****CLASSIC**

0115	Klasična intefonska slušalica (petožično povezivanje). Veoma postojana i izdržljiva. Dimenzije: 215x75x55mm	12.00	10.00
------	---	-------	-------

**Slušalica interfonska****CLASSIC/4**

0400	Klasična intefonska slušalica sa 4 tastera Veoma postojana i izdržljiva. Dimenzije: 215x75x55mm	15.36	12.80
------	---	-------	-------

**Slušalica interfonska S2**

0405	Dimenzije: 200x80x65mm	10.50	8.75
------	------------------------	-------	------

**Slušalica interfonska S4**

0320	Dimenzije: 200x80x65mm	11.77	9.81
------	------------------------	-------	------

**RAMOVI****Ram aluminijumski za 1 tastaturu****03x0301**

0287	Dimenzije (ugradne) 207x87x32mm Dimenzije (spoljašnje) 235x117mm	25.92	21.60
------	---	-------	-------

**Ram aluminijumski za 2 tastature****03x0302**

0288	Dimenzije (ugradne) 207x162x32mm Dimenzije (spoljašnje) 235x192mm	32.88	27.40
------	--	-------	-------

**Ram aluminijumski za 3 tastature****03x0303**

0276	Dimenzije (ugradne) 207x237x32mm Dimenzije (spoljašnje) 235x268mm	40.80	34.00
------	--	-------	-------

**Ram nazidni al. za ALR tastature 1OBR**

0138	Dimenzije: 200x78x(36-51)	25.92	21.60
------	---------------------------	-------	-------

**DODATNA OPREMA****ELEKTROPRIHVATNIK****33.1.04 B**

0787	Elektroprihvatač / Openers & Closers	27.00	22.50
------	--------------------------------------	-------	-------

Elektronski sklop interf.  
centralna jedinica  
M150/151/10



0144 Elektronski sklop interf. - centralna jedinica M150/151/10 46.56 38.80

Elektronski sklop interf. Za međ.  
poziv. M150/131/10



0143 Elektronski sklop interf. za međ. poziv. M150/131/10 75.60 63.00

Ključ za specijalne šrafove za  
tastaturu KK



0142 Ključ za specijalne šrafove za tastaturu KK 7.80 6.50

Elektronski sklop komutator audio TM-  
K



0130 Elektronski sklop komutator audio TM-K 42.72 35.60

Taster za otvaranje vrata, metalni –  
ugradni



0751 Taster za otvaranje vrata, metalni (nazidni) - mat 8.40 7.00

Taster za otvaranje vrata, metalni –  
nazidni



0752 Taster za otvaranje vrata, metalni (nazidni) - sjajni 9.60 8.00

Taster za otvaranje vrata, plastični



0753 Taster za otvaranje vrata, plastični / bez dozne 3.00 2.50

**Sve cene su iskazane u EUR sa obračunatim PDV-om, podložne su promenama i zavisne od odnosa DIN/EUR/USD.  
Plaćanje se vrši u dinarima po važećem prodajnom kursu poslovne banke. BIM GUARD zadržava pravo izmene cena bez  
prethodne najave. Dostupna i oprema koje nema u cenovniku! Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte nas  
na gore navedene brojeve telefona ili posetite [www.bimguard.rs](http://www.bimguard.rs)**

